

ДОГОВОР № 0543-50/08

на отпуск тепловой энергии (в паре)

16 декабря 2008 г.

г. Владивосток

Муниципальное унитарное предприятие г. Владивостока "Спецзавод №1" именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Полулях Михаила Кирилловича, действующего на основании Устава предприятия с одной стороны и Открытое акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" в лице директора филиала ОАО «ДГК» Приморские тепловые сети Трофимова Алексея Николаевича, действующего на основании доверенности № 7/933 от 29.12.2007 г., именуемое в дальнейшем "Потребитель", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Поставщик» обязуется подать в сети "Потребителя" тепловую энергию в виде пара, а "Потребитель" обязуется её принять. Годовой объем подачи тепловой энергии на 2009 г. в количестве 60,0 тыс. Гкал и по тарифу 661 руб./Гкал без НДС, установленному Департаментом по тарифам Приморского края Постановлением № 19/6 от 20.08.2008 г. Оплата объема пара принятого сверх установленного графиком отпуска тепла (Приложение 1) производится по следующим тарифам:

- отопительный период - 369,0 руб./Гкал, без НДС;
- неотопительный период - 262,0 руб./Гкал, без НДС

1.2. Параметры подаваемого пара:

- давление - 13 кгс/см²;
- температура - 230°C.

Допускаемое отклонение параметров подаваемого пара:

- давление ± 1 кгс/см²;
- температура ± 20°C.

Контроль за параметрами подаваемого пара производится в главном корпусе "Поставщика" и на входе к "Потребителю".

1.3. Максимальный объем потребления пара - 18 т/час.

1.4. Возврат конденсата "Потребителем" не производится.

1.5. Учет количества отпущенного пара производится по расходомеру установленному в главном корпусе "Потребителя" [КЦ № 2 (котельная «Северная»), участок №2] и контролируется по расходомеру установленному у "Поставщика".

1.6. Ежемесячное количество потребления тепловой энергии оформляется двухсторонним актом 1-го числа месяца следующего за отчетным. Количество пара принятого сверх установленного графиком отпуска тепла, предварительно согласовывается, оформляется отдельным актом, и не идет в зачет выполнения плана, установленного РЭК на расчетный период.

Акты подписываются уполномоченными представителями Сторон согласно п.п. 2.1.3 и 2.2.2. настоящего договора.

1.7. Границей ответственности между "Поставщиком" и "Потребителем" является задвижка Т-2 [№638 по маркировке КЦ №2 (участок №2) на входе в здание котельной], обслуживаемая персоналом "Поставщика".

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. "Поставщик":

2.1.1. Заблаговременно (10 суток) предупреждать "Потребителя" о плановой остановке оборудования с прекращением подачи теплоэнергии и немедленно - при аварийных снижениях нагрузок.

2.1.2. Не несёт ответственность за сверхдопустимые отклонения параметров отпускаемого пара вызванные чрезмерным отбором пара "Потребителем" сверх рабочих мощностей "Поставщика" (п. 1.3.).

2.1.3. Для постоянной связи с "Потребителем" и оперативного решения вопросов, связанных с отпуском теплоэнергии в соответствии с настоящим договором от "Поставщика" уполномочивается главный инженер или лицо его замещающее.

2.2. "Потребитель":

2.2.1. Извещать за 10 суток о плановых прекращении приема пара в связи с ремонтом оборудования, испытаниями теплотрасс и немедленно при аварийных ситуациях.

2.2.2. Для постоянной связи с "Поставщиком" и оперативного решения вопросов по отпуску теплоэнергии в соответствии с настоящим договором от "Потребителя" уполномочивается начальник КЦ №2 (котельная «Сверная») либо лицо его замещающее.

III. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ЗА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

3.1. Оплата за принятую "Потребителем" тепловую энергию в соответствии с п.1.6 производится ежемесячно в течение 15 дней после выставления "Поставщиком" счетов-фактур с приложенными двухсторонними актами о количестве отпущенной теплоэнергии.

3.2. "Потребитель" производит расчеты с "Поставщиком" за переданную тепловую энергию по тарифу, установленному п. 1.1 настоящего договора по отдельным счет-фактурам, одна на установленный графиком объем, другая на принятую тепловую энергию сверх графика.

3.3. Расчет оплаты за принятую тепловую энергию производится в соответствии с параметрами пара на границе ответственности между «Поставщиком» и «Потребителем», п. 1.7. настоящего договора

IV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ,

4.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный ущерб согласно действующему законодательству.

4.2. Стороны несут ответственность по настоящему договору в соответствии с действующим Законодательством и нормативными актами об энергоснабжении.

4.3. Споры Сторон, связанные с заключением, изменением, дополнением, исполнением и расторжением договора, подлежат разрешению путем переговоров, а, при не достижении соглашения, рассмотрению в Арбитражном суде.

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 января 2009 г. и действует по 31 декабря 2009 г. и может быть пролонгирован на следующий календарный год в случае, если за месяц до истечения срока договора ни от одной из сторон не поступит заявление о его расторжении.

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ

6.1. Приложение №1. График ежемесячного отпуска тепловой энергии в виде пара от МУПВ «Спецзавод №1» в сети ОАО «ДГК».

VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

"Поставщик"

МУПВ «Спецзавод №1»

690105, г. Владивосток, ул. Бородинская, 28;

тел./факс 32-56-52, тел. 32-56-81

ИНН 2504000885, КПП 253801001

р/сч. 40702810945740000003

в Приморском филиале ОАО АКБ «Росбанк»

г. Владивосток, БИК 040507871,

к/сч. 30702810300000000871

Директор МУПВ «Спецзавод №1»

№1

"Потребитель"

«Приморские тепловые сети» -

филиал ОАО «ДГК», тел./факс 400-383

690000; г.Владивосток, ул. Западная, 29

ИНН 1434031363, КПП 254002001

р/сч. 40702810400001024101

в ОАО АКБ «Приморье»

г. Владивосток, БИК 040502795

к/сч. 30702810300000000795

Директор филиала ОАО «ДГК»

Приморские тепловые сети

М.К. Полулях

А.Н. Трофимов

Приложение № 1
к договору № 0513-50/08
от 16.12.2008

ГРАФИК

отпуска тепловой энергии в виде пара от МУПВ «Спецзавод №1»
в сети ОАО «ДЭК» на 2009 год (помесечно)

2009 г.	тыс. Гкал										
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
60,0	6,0	5,5	6,0	4,0	3,0	4,0	5,0	4,0	5,0	5,5	6,0
											декабрь
											6,0
											6,0



Директор МУПВ «Спецзавод №1»

М.К. Полулях



Директор филиала ОАО «ДЭК»
Приморские тепловые сети


А.Н. Трофимов

Договор № 05 ДЗ-59/08
от 16.12.08 г.


ГРАФИК
отпуска тепловой энергии в виде пара от МУПВ «Спецавод №1»
в сети ОАО «ДПК» на 2012 год (помесячно)

2012 г.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
60,0	5,5	5,5	5,5	5,0	4,0	4,0	5,0	4,0	5,0	5,5	5,5	5,5

Директор МУПВ «Спецавод №1» А.И. Демиденко




Директор филиала ОАО «ДПК»
Приморский край




О.В. Титов

ГРАФИК
отпуска тепловой энергии в виде пара от МУПВ «Спецзавод №1»
в сети ОАО «ДГК» на 2011 год (помесечно)

2011 г.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
60,0	6,0	5,5	6,0	4,0	3,0	4,0	5,0	4,0	5,0	5,5	6,0	6,0
5,7												



Директор МУПВ «Спецзавод №1»
А.И. Демиденко




Директор филиала ОАО «ДГК»
Приморские тепловые сети
А.Н. Трофимов

ГРАФИК
отпуска тепловой энергии в виде пара от МУПВ «Спецзавод №1»
в сети ОАО «ДГК» на 2013 год (помесечно)

2013 г.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
60,0	5,5	5,5	5,5	5,0	4,0	4,0	5,0	4,0	5,0	5,5	5,5	5,5
	6.0	6.0	6.0	5.5	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0	5.5	5.5	5.5
					авг.			авг.				
									5.5	6.0	6.0	6.0

Л.В. Белякова



Директор МУПВ «Спецзавод №1»

Директор филиала ОАО «ДГК»
Приморские тепловые сети

О.В. Титов

417 г. 2008.

306
Чеботарев В.Ю.
Иванов В.

**Дополнительное соглашение
к договору № 05ДЗ-50/08
на отпуск тепловой энергии (в виде пара) от 16.12.2008г.**

г. Владивосток

"01" марта 2013 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Спецзавод № 1» именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице исполняющего обязанности директора Чеботарева Вадима Юрьевича, действующего на основании Распоряжения № 260-рл от 20.02.2013г. и Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» в лице директора филиала ОАО «ДГК» Приморские тепловые сети Титова Олега Валерьевича, действующего на основании доверенности № _____ от _____. г., именуемое в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Во исполнении Постановления № 79/11 от 06.12.2012г. п. 1.1. ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА по настоящему договору № 05ДЗ-50/08 от 16.12.2008г. изложить в следующей редакции:
«Поставщик» обязуется подать в сети «Потребителя» тепловую энергию в виде пара, а «Потребитель» обязуется её принять. Годовой объем подачи тепловой энергии на 2013г. в количестве **60,0 тыс. Гкал по тарифу 753,39 руб/Гкал без НДС** установлен Департаментом по тарифам Приморского края Постановлением № 79/11 от 06.12.2012г. Оплата объема пара, принятого сверх установленного графика отпуска тепла (Приложение № 1) производится в соответствии с тарифом данного Постановления.»
2. п. 1.2. настоящего договора читать в следующей редакции:
«Параметры подаваемого пара:
- давление 11 кгс/см²;
- температура 200 °С.
Допускаемое отклонение параметров подаваемого пара:
- давление ± 2 кгс/см²;
- температура ± 20 °С.
Допускается кратковременное отклонение подаваемого пара свыше установленных в соответствии с технологическим процессом.»
3. п. 1.6. настоящего договора читать в следующей редакции:
«Ежемесячное количество потребления тепловой энергии оформляется двухсторонним актом 1-го числа месяца следующего за отчетным. Акт подписывается уполномоченными представителями Сторон согласно п.п. 2.1.3 и 2.2.2. настоящего договора»
4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания.
5. Иные условия Договора остаются без изменения.
6. Настоящее Дополнительное соглашение после подписания его полномочными представителями сторон становится неотъемлемой частью Договора.
7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр - для Поставщика, другой – для Покупателя.

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

МУПВ «Спецзавод № 1»

ОАО «ДГК» Приморские тепловые сети»

И.о. директора

Директор филиала



В.Ю. Чеботарев



О.В. Титов

С пр. разногласий

Протокол разногласий

к дополнительному соглашению к договору №05ДЗ-50/08 на отпуск тепловой энергии (в виде пара) от 16.12.2008г.

г. Владивосток

« 30 » октября 2012г.

Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Спецзавод№1», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице исполняющего обязанности директора Чеботарева Вадима Юрьевича, действующего на основании Распоряжения №260-рл от 20.02.2013г. и Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания», в лице исполняющего обязанности директора филиала «Приморские тепловые сети» ОАО «ДГК» -главного инженера Вишнякова Дмитрия Анатольевича, действующего на основании доверенности № 51/328 от 13.05.2013 года, именуемое в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, согласовали настоящий протокол разногласий о нижеследующем:

№ пункта договора	Редакция по договору №05ДЗ-50/08 от 16.12.2008г	Редакция МУПВ «Спецзавод №1»	Редакция ОАО «ДГК»
Преамбула		Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Спецзавод№1», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице исполняющего обязанности директора Чеботарева Вадима Юрьевича, действующего на основании Распоряжения №260-рл от 20.02.2013г. и Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания», в лице директора филиала «Приморские тепловые сети» ОАО «ДГК» Титова Олега Валерьевича, действующего на основании доверенности № _____ от _____ года, именуемое в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, согласовали настоящий протокол разногласий о нижеследующем:	Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Спецзавод№1», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице исполняющего обязанности директора Чеботарева Вадима Юрьевича, действующего на основании Распоряжения №260-рл от 20.02.2013г. и Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания», в лице исполняющего обязанности директора филиала «Приморские тепловые сети» ОАО «ДГК» -главного инженера Вишнякова Дмитрия Анатольевича, действующего на основании доверенности № 51/328 от 13.05.2013 года, именуемое в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, согласовали настоящий протокол

		разногласий о нижеследующем:	
п. 1.1.	«Поставщик» обязуется подать в сети «Потребителю» тепловую энергию в виде пара, а «Потребитель» обязуется её принять. Годовой объем подачи тепловой энергии на 2013г в количестве 60,0 тыс. Гкал по тарифу 661 руб./Гкал без НДС, установленному Департаментом по тарифам Приморского края Постановлением №79/11 от 06.12.2012г. Оплата объема пара, принятого сверх установленного графика отпуска тепла (Приложение №1) производится по следующему тарифа: - отопительный период -369,0 руб./Гкал, без НДС; - неопотительный период – 262,0 руб./Гкал, без НДС.	«Поставщик» обязуется подать в сети «Потребителю» тепловую энергию в виде пара, а «Потребитель» обязуется её принять. Годовой объем подачи тепловой энергии на 2013г в количестве 60,0 тыс. Гкал по тарифу 753,39 руб./Гкал без НДС установлен Департаментом по тарифам Приморского края Постановлением №79/11 от 06.12.2012г. Оплата объема пара, принятого сверх установленного графика отпуска тепла (Приложение №1) производится по следующему тарифа: - отопительный период -369,0 руб./Гкал, без НДС; - неопотительный период – 262,0 руб./Гкал, без НДС.	«Поставщик» обязуется подать в сети «Потребителю» тепловую энергию в виде пара, а «Потребитель» обязуется её принять. Годовой объем подачи тепловой энергии на 2013г в количестве 60,0 тыс. Гкал по тарифу 753,39 руб./Гкал без НДС установлен Департаментом по тарифам Приморского края Постановлением №79/11 от 06.12.2012г. Оплата объема пара, принятого сверх установленного графика отпуска тепла (Приложение №1) производится по следующему тарифа: - отопительный период -369,0 руб./Гкал, без НДС; - неопотительный период – 262,0 руб./Гкал, без НДС.
п. 1.2.	Параметры подаваемого пара: - давление 13 кгс/см²; - температура 230° С. Допускаемое отклонение параметров подаваемого пара: - давление ± 1 кгс/см²; - температура ± 20° С. Контроль за параметрами подаваемого пара производится в главном корпусе «Поставщика» и на входе к «Потребителю»	Параметры подаваемого пара: - давление 11 кгс/см²; - температура 200° С. Допускаемое отклонение параметров подаваемого пара: - давление ± 2 кгс/см²; - температура ± 20° С. Допускается кратковременное отклонение подаваемого пара выше установленных в соответствии с технологическим процессом.	Параметры подаваемого пара: - давление 12 кгс/см²; - температура 220° С. Допускаемое отклонение параметров подаваемого пара: - давление ± 2 кгс/см²; - температура ± 20° С. Контроль за параметрами подаваемого пара производится на входе к «Потребителю» перед узлом учета..
п.1.6.	Ежемесячное количество потребления тепловой энергии оформляется двухсторонним актом 1-го числа месяца следующего за отчетным. Количество пара принятого сверх установленного графика отпуска тепла, предварительно согласовывается отдельным актом, и не идет в зачет выполнения плана	Ежемесячное количество потребления тепловой энергии оформляется двухсторонним актом 1-го числа месяца следующего за отчетным. Акт подписывается полномочными представителями Сторон согласно п.п.2.1.3. и 2.2.2. настоящего договора.	Согласно первоначальных условий договора: Ежемесячное количество потребления тепловой энергии оформляется двухсторонним актом 1-го числа месяца следующего за отчетным. Количество пара принятого сверх установленного графика отпуска тепла, предварительно согласовывается, оформляется отдельным актом, и не идет в зачет

	установленного РЭК на расчетный период. Акты подписываются уполномоченными представителями Сторон согласно п.п.2.1.3. и 2.2.2. настоящего договора.	выполнения плана установленного РЭК на расчетный период. Акты подписываются уполномоченными представителями Сторон согласно п.п.2.1.3. и 2.2.2. настоящего договора.
--	--	---

Поставщик

И. о. директора
МУПВ «Спецзавод №1»



Чепотгарев В.Ю.!

соглашение
рациональное от 31.10.2013 г.

Потребитель:

И.о. директора филиала ОАО «ДГК»
Приморские тепловые сети



Д.А.!